



Halter zur Befestigung an Betondecken (ohne Schrauben) MONORAIL PROFI PROFI



Halter inkl. Schrauben zur Befestigung an Spanplatten MONORAIL PROFI PROFI



Y-Stecker für MONORAIL PROFI PROFI



Verbindungskabel für MONORAIL PROFI

zusammen mit dem Anschlussstecker für den Anschluss an GST15-Steckern



Anschluss-Stecker für MONORAIL PROFI PROFI



Anschlusskabel für MONORAIL PROFI zum Anschluss an Verteilerdose



Y-Verbindungsstecker 1 Eingang, 2 Ausgänge für MONORAIL PROFI

Bitte beachten Sie, dass für den Anschluss der Lichtleiste unbedingt ein Anschlusskabel dazu bestellt werden muss (nicht im Lieferumfang enthalten)



Y-Verbindungsstecker 1 Eingang, 3 Ausgänge für MONORAIL PROFI



Y-Verbindungsstecker 1 Eingang, 5 Ausgänge für MONORAIL PROFI

ACHTUNG: bei Befestigung an Betondecken oder Spanplatten müssen die Halter 107788 oder 107790 separat bestellt werden.

Magnetklammern
für MONORAIL
PROFI PROFI



Alu-Halter mit
Rändelschraube und
Magnet
für MONORAIL PROFI



Alu-Halter mit
Rändelschraube für
MONORAIL PROFI
PROFI



Alu-Halter mit Rändel-
schraube und Gitterrost-
befestigung für MONORAIL
PROFI



Kabelhalter mit
Magnetclip
für MONORAIL
PROFI




Kabelhalter für
Gitterroste/
Trägerprofile
für MONORAIL PROFI



Metallhalterung für
Gitterrost für
MONORAIL PROFI
auch für Kantprofile
in verschiedenen
Stärken erhältlich



MONORAIL PROFI
Metallhalterung für
befahrbare Gitterroste
mit Rändelschraube
für MONORAIL PROFI
auch für Kantprofile in
verschiedenen Stärken
erhältlich



Klemmschelle
Kunststoff für
Installationsrohr
mit Caddyklemme
für MONORAIL Profi



Klemmschelle
Kunststoff mit Magnet
Installationsrohr
25mm MONORAIL
PROFI





Abhangeset für MONORAIL PROFI PROFI
Seilabhängung




Verbinderplatte für
MONORAIL PROFI PROFI
Aluminiumplatte
Maße 200x46x7 mm
Halteklammern



**Seilabhängung mit
Magneten** für
MONORAIL PROFI



Seilabhängung für
MONORAIL PROFI



Seilabhängung mit
Verbinderplatte für
MONORAIL PROFI



Eckverbinder für MONORAIL PROFI
Cover matt
Maße 104x104 mm
Abstrahlwinkel 120°



Verbindungseinheit für MONORAIL PROFI PROFI
in verschiedenen Längen
Gehäuse mit Stromüberbrückung

Eckverbinder für MONORAIL PROFI
PROFI
Einspeisung oben
Cover matt
Maße 104,4x104,4 mm
Abstrahlwinkel 120°